

برگشت (/Panel/Labs/Answers/54255)

چاپ

دوره پنجاه و چهارم تابستان 1405

P1 Results

نمونه مجهول Parasitology P1.2

کد نمونه 2477	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

• Ascaris lumbricoides ova (Fertilized) • Taenia spp. ova • Ascaris lumbricoides ova (Unfertilized) • Ascaris lumbricoides ova (Decoricated)	پاسخهای صحیح
1	تعداد پاسخهای شما
1	تعداد پاسخهای صحیح شما
تشخیص صحیح	✓
تشخیص آزمایشگاه	➔
تعداد آزمایشگاه ها	1643
تعداد پاسخها (هر آزمایشگاه حداکثر چهار پاسخ)	2952

جدول شماره 1. گزارش تشخیص

پاسخ شما	تشخیص	تعداد گزارش	درصد	پاسخ صحیح
	Dicrocoelium dendriticum ova	1	% 0.03	
	Plasmodium vivax - Trophozoites	1	% 0.03	
	Giardia lamblia trophozoite	1	% 0.03	
	Entamoeba hartmanni cyst	1	% 0.03	
	Enterobius vermicularis (pinworm, oxyuris) ova	3	% 0.10	
	Ascaris lumbricoides ova (Decoricated)	326	% 11.04	✓
	Borrelia sp	1	% 0.03	
	Fasciola egg	4	% 0.14	
➔	Taenia spp. ova	1244	% 42.14	✓
	Malassezia spp	23	% 0.78	
	Pityrosporum ovale	8	% 0.27	
	Candida albicans	3	% 0.10	

	Isospora belli oocyst	1	% 0.03	
	Giardia lamblia cyst	3	% 0.10	
	Hymenolepis diminuta ova	49	% 1.66	
	Parasite is not identified	2	% 0.07	
	Trichomonas tenax	1	% 0.03	
	Ascaris lumbricoides ova (Unfertilized)	329	% 11.14	✓
	Blastocystis hominis	6	% 0.20	
	Parasite is not seen	3	% 0.10	
	Entamoeba coli trophozoite	1	% 0.03	
	Plasmodium ovale	1	% 0.03	
	Cladosporium sp	1	% 0.03	
	Malassezia spp /Pityrosporum ovale- type yeast	13	% 0.44	
	Schistosoma japonicum ova	6	% 0.20	
	Entamoeba coli cyst	3	% 0.10	
	Hymenolepis nana ova	77	% 2.61	
	Endolimax nana cyst	6	% 0.20	
	Cyclospora cayetanensis oocyst	1	% 0.03	
	Acremonium sp	1	% 0.03	
	Taenia saginata proglottid	131	% 4.44	
	Ascaris lumbricoides ova (Fertilized)	609	% 20.63	✓
	Balantidium coli trophozoite	2	% 0.07	
	Malassezia Furfur	26	% 0.88	
	Trichuris (Trichocephalus) trichiura ova	10	% 0.34	
	Babesia spp.	1	% 0.03	
	Taenia solium proglottid	20	% 0.68	
	Echinococcus granulosus protoscolex / Hydatid sand	2	% 0.07	
	Echinococcus granulosus tapeworm / Hydatid worm	1	% 0.03	
	Hookworm ova	6	% 0.20	
	Ascaris lumbricoides male worm	2	% 0.07	
	Corynebacterium tenuis	8	% 0.27	
	Entamoeba histolytica / E.dispar cyst	1	% 0.03	

	Malassezia (Pityrosporum) spp	4	% 0.14	
	Ascaris lumbricoides female worm	9	% 0.30	

Copyright © 2026 iAclD. All rights reserved.